

Ordinul 3311/2025 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.818/2020 privind aprobarea indicilor de calitate a aerului, care reprezintă un sistem de codificare utilizat pentru informarea publicului privind calitatea aerului

Ordinul 3311/2025 din 2026.01.14

Status: Acte în vigoare

Versiune de la: 14 Ianuarie 2026

Intră în vigoare:

14 Ianuarie 2026 An

Ordinul 3311/2025 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.818/2020 privind aprobarea indicilor de calitate a aerului, care reprezintă un sistem de codificare utilizat pentru informarea publicului privind calitatea aerului

Data act: 22-dec-2025

Emitent: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției generale evaluare impact, controlul poluării și schimbări climatice nr. DGEICPSC/127.573 din 16.12.2025,

în temeiul art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor și pădurilor emite prezentul ordin.

Art. I

Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.818/2020 privind aprobarea indicilor de calitate a aerului, care reprezintă un sistem de codificare utilizat pentru informarea publicului privind calitatea aerului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 962 din 20 octombrie 2020, se modifică și se completează după cum urmează:

- 1. La articolul 4 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:**

"d) particule în suspensie (fracțiile PM_{10} și $PM_{2,5}$) - medii orare."

2. **La articolul 7, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:**

"(4) Mesajele pentru populație aferente fiecărui tip de indice de la 1 la 6 sunt prezentate în anexa nr. 6."

3. **Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:**

"Art. 12

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin."

4. Anexele nr. 2-5 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

5. După anexa nr. 5 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 6, al cărei cuprins este prevăzut în anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului, apelor și pădurilor,

Diana-Anda Buzoianu

ANEXA nr. 1:

(- Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.818/2020)

Modul de stabilire a indicelui specific corespunzător dioxidului de sulf

A. Pentru fiecare stație de monitorizare a calității aerului, la fiecare interval de o oră, se determină media aritmetică a concentrațiilor de dioxid de sulf înregistrate în ora respectivă.

B. Indicele specific corespunzător dioxidului de sulf se stabilește prin încadrarea acestei valori medii orare a concentrațiilor în unul dintre domeniile de concentrații înscrise în tabelul de mai

jos:

Domeniu de concentrații pentru dioxid de sulf (mcg/m^3)	Indice specific
--	-----------------

0-20	1
20-40	2
40-125	3
125-190	4
190-275	5
≥ 275	6

ANEXA nr. 2:

(- Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1.818/2020)

Modul de stabilire a indicelui specific corespunzător dioxidului de azot

A. Pentru fiecare stație de monitorizare a calității aerului, la fiecare interval de o oră, se determină media aritmetică a concentrațiilor de dioxid de azot înregistrate în ora respectivă.

B. Indicele specific corespunzător dioxidului de azot se stabilește prin încadrarea acestei valori medii orare a concentrațiilor în unul dintre domeniile de concentrații înscrise în tabelul de mai

jos:

Domeniu de concentrații pentru dioxid de azot ($\mu\text{cg}/\text{m}^3$)	Indice specific
0-10	1
10-25	2
25-60	3
60-100	4
100-150	5
≥ 150	6

ANEXA nr. 3:

(- Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 1.818/2020)

Modul de stabilire a indicelui specific corespunzător ozonului

A. Pentru fiecare stație de monitorizare a calității aerului, la fiecare interval de o oră, se determină media aritmetică a concentrațiilor de ozon înregistrate în ora respectivă.

B.Indicele specific corespunzător ozonului se stabilește prin încadrarea acestei valori medii orare a concentrațiilor în unul dintre domeniile de concentrații înscrise în tabelul de mai jos:

Domeniu de concentrații pentru ozon (mcg/m^3)	Indice specific
0-60	1
60-100	2
100-120	3
120-160	4
160-180	5
≥ 180	6

ANEXA nr. 4:

(- Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 1.818/2020)

Modul de stabilire a indicelui specific corespunzător particulelor în suspensie (fracțiile PM_{10} și $\text{PM}_{2,5}$)

A. Pentru fiecare stație de monitorizare a calității aerului, la fiecare interval de o oră, se determină media aritmetică a concentrațiilor de particule în suspensie înregistrate în ora respectivă.

B.Indicele specific corespunzător particulelor în suspensie se stabilește prin încadrarea acestei valori medii orare a concentrațiilor în unul dintre domeniile de concentrații înscrise în tabelul de mai jos:

Domeniu de concentrații pentru PM_{10} (mcg/m^3)	Domeniu de concentrații pentru $\text{PM}_{2,5}$ (mcg/m^3)	Indice specific
0-15	0-5	1

15-45	5-15	2
45-120	15-50	3
120-195	50-90	4
195-270	90-140	5
> = 270	> = 140	6

ANEXA nr. 5:

(- Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 1.818/2020)

Mesajele pentru populație aferente fiecărui tip de indice

Fiecărui indice general i se atribuie un mesaj pentru sănătatea populației, după cum urmează:

Tipul populației	Indice 1	Indice 2	Indice 3	Indice 4	Indice 5	Indice 6
Populație, în general	Calitatea aerului este bună. Bucurați-vă de activitățile obișnuite în aer liber.	Bucurați-vă de activitățile obișnuite în aer liber.	Bucurați-vă de activitățile obișnuite în aer liber.	Luați în considerare reducerea activităților în aer liber dacă aveți simptome precum dureri de ochi, tuse sau dureri în gât.	Luați în considerare reducerea activităților în aer liber dacă aveți simptome precum dureri de ochi, tuse sau dureri în gât.	Reduceți activitățile fizice în aer liber.
Populație sensibilă	Calitatea aerului este bună. Bucurați-vă de activitățile obișnuite în	Bucurați-vă de activitățile obișnuite în aer liber.	Luați în considerare reducerea activităților în aer liber dacă aveți	Luați în considerare reducerea activităților fizice, în special în aer	Reduceți activitățile fizice, în special în aer liber, mai ales dacă aveți	Evitați activitățile fizice în aer liber.

	aer liber.		simptome.	liber, mai ales dacă aveți simptome.	simptome.	
--	------------	--	-----------	---	-----------	--

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 17 din data de 14 ianuarie 2026